



香港最美岩石選舉

「香港十大最美岩石」選舉 - 結果

名	岩石相片	名稱	票數	地點	地質	成因/特點	攝影
		望夫石	1,979	沙田	花崗岩	經風化侵蝕，露出未被風化的核心石(突石)。因水平節理關係，造成頭、背、身，有趣形狀。	李以強 Charles Lee
		獅子山	1,928	九龍	花崗岩	垂直節理較多，經風化侵蝕後，形成險峻的懸崖。 獅子頭較硬，風化較慢。	李以強 Charles Lee
		鬼手	1,897	黃竹角咀	沉積岩(砂岩為主)	地殼活動，本來呈水平層理的沉積岩摺曲，形成呈垂直的層理。 位於黃竹角咀，這裏的岩石是香港最古老的岩石，有3億8千萬年?史。	伍潔芸 Ng Kit Wan

	靈龜上山	1,766	蒲台島	花崗岩	經風化侵蝕，露出未被風化的核心石(突石)。	麥志恆 Mak C Hang
	摺曲六角柱石	1,660	萬宜水庫東壩	流紋質凝灰岩 及玄武岩	地殼活動，六角柱石摺曲，摺曲位是岩石弱線，做就後期的玄武岩入侵。	麥志恆 Mak C Hang
	六角柱石	1,428	糧船灣洲	流紋質凝灰岩	火山爆發，火山灰及碎塊連同岩漿噴出地面後，快速地凝固成淺灰色之流紋質凝灰岩。因凝固過於快速，使得岩石急速收縮，產生六角形的節理(俗稱裂紋)。糧船灣洲的六角柱石約100平方公里，六角柱石直徑約1-2米。這一帶的六角柱石，由酸性的淡色的流紋質凝灰岩形成，是世界少有的地質景觀。	梁榮亨 Leung Wing Hang
	片片頁岩	1,413	東平洲	沉積岩 (粉沙岩及泥岩)	香港最年青的岩石(6千5百萬年前形成)，由一層層不同時期的河流沖積物，沉積物形成。	孫嘉愛 Sun K Man
	月球崖	1,331	北果洲	流紋質凝灰岩	岩層有一傾斜大斷裂，上面的岩石被風化變弱，最後斷裂並隨斜面滑下海峽，露出數個足球場大的斷裂面，甚為壯觀。在斷裂面上，六角柱石面清晰可見，如蜜蜂巢。	李以強 Charle Lee

	肥豬石	1,274	芝麻灣半島	花崗岩	屬物理性風化結果，海浪侵蝕花崗岩節理，令表面岩塊脫落形成豬頭、鼻、耳、身等有趣形態。	梁榮亨 Leung Wing Hang
	佛手岩	1,105	蒲台島	花崗岩	節理呈垂直(塊狀分裂)，日夜?差，岩石熱脹冷縮，岩石節理中積壓出破碎石塊，風化移走後，形成石隙。外露岩層風化，空隙擴闊。	麥志恆 Mak C Hang

投票方式	人數
網上投票人數	2,994 人
表格投票人數	總數: 854 人
	東平洲 - 163 票
	北潭涌 - 351 票
	望夫石 - 340 票
總投票人數:	3,848 人

有參選岩石

辦單位

	香港地貌岩石保育協會		漁農自然護理署		吐露港扶輪社
	香港工程師學會 (岩土分部及青年會員事務委員會)		香港攀山總會		長春社
	香港青年旅舍協會		旅行家有限公司		香港生態旅遊專業培訓中心

助機構

