



香港地貌岩石保育協會
Association for Geoconservation, Hong Kong

反對計劃在舊山頂道興建高度 750-800 厘米的矮牆

香港政府計劃在舊山頂道興建高度 750-800 厘米的矮牆，現正諮詢公眾意見。基於下列原因，香港地貌岩石保育協會反對上述工程：

- 有關工程與周圍環境並不配合，嚴重破壞自然景觀；
- 建議地點並無需要興建矮牆；
- 有關工程浪費政府資源。

以下是由龍虎山環境關注組提供的背景資料：

- 2009 年初，運輸署因應一宗舊山頂道危險的投訴，建議沿舊山頂道建設圍欄；
- 龍虎山環境關注組隨即在舊山頂道搜集行山人士的意見，在 108 個回應中，只有 6 位贊成建設圍欄，其餘 102 位全部反對；
- 2009 年四月，運輸署修訂工程建議，改為維多利亞式的圍欄，但有關建議仍受到 97% 的受訪者反對；
- 對於使用者，舊山頂道有足夠的闊度及安全，而政府部門亦從未收過在舊山頂道受傷的報告。

香港地貌岩石保育協會鼓勵本會會員去函下列電郵地址表達反對意見(截止日期 2010 年 4 月 22 日)：

tdenq@td.gov.hk, enquiry@hyd.gov.hk, docw@had.gov.hk, cwdcadm@cwdc.had.gov.hk, tanya31party@gmail.com

請將電郵副本寄往龍虎山環境關注組 (lungfushancg@gmail.com) 以作記錄。

會員可參考下開電郵式樣：

電郵收件人：

tdenq@td.gov.hk, enquiry@hyd.gov.hk, docw@had.gov.hk, cwdcadm@cwdc.had.gov.hk, tanya31party@gmail.com

電郵副本：lungfushancg@gmail.com



香港地貌岩石保育協會
Association for Geoconservation, Hong Kong

電郵標題：反對在舊山頂道興建高度 750-800 厘米的矮牆

電郵內容：

致：運輸署、路政署、中西區民政事務處、中西區區議會、陳淑莊議員：

基於下列原因，本人反對上述工程：

- 有關工程與周圍環境並不配合，嚴重破壞自然景觀；
- 建議地點並無需要興建矮牆；
- 有關工程浪費政府資源。

姓名： XXX

聯絡電話： XXXXXXXXX